

设计说明

1、项目概况

- 1.1 工程名称：田庄台高中宿舍改造工程
- 1.2 建设地点：盘锦市田庄台
- 1.3 改造总建筑面积：2674.50m<sup>2</sup>
- 1.4 原建筑结构形式为框架结构；








2、改造内容

- 2.1 各部位装修做法见构造表；
- 2.2 门全部更换，见门窗表；
- 2.3 窗损坏局部维修；
- 2.4 卫生间改造见卫生间大样图及构造表；
- 2.5 采暖散热器全部拆除（包括管线），每个房间一组；
- 2.6 铺设地热采暖地面。

3、注意事项

- 3.1 施工中所选用的建筑材料，必须符合建材质量标准及有关行业规范的要求；
- 3.2 施工中所采用的定型或来料加工产品，均应满足有关质量标准及验收规范的规定；
- 3.3 改造范围内设备专业的主进户管线、阀门等保持不动；
- 3.4 其他未尽事宜除见本图纸外，均应按国家现行有关设计、施工及验收规范的有关规定执行。

装修构造表

名 称	类 别	选用图集	代 号	部 位	备 注
楼 面	10厚地砖		 	所有房间及走廊	卫生间采暖地面内有防水层,地面四周泛起1.8m 原水磨石地面不拆除 卫生间、盥洗室为300x300防滑地砖
内 墙	8厚白色釉面砖 (300x450)	05J909		卫生间、盥洗室	燃烧性能A级
	刮大白			宿舍、走廊	凿除墙面起皮、空鼓处后再施工
顶 棚	刮大白			宿舍、走廊	无机内墙涂料，燃烧性能A级
北外墙内侧	粘贴防火板			宿舍内外墙内侧	粘贴5厚防火集成板，挂玻纤网格布一道，抹 5厚抗裂砂浆，表面刮大白
拖布池	陶瓷	16J914-1		卫生间、盥洗室	订购成品
成品白钢槽					白钢槽：600X800X230X5000
卫生间隔断	砌块墙体120厚 H=1.2m				

注：各层层高均为3.90m